



23.9140
160x75x26

DCF Reloj radio control
Funcion manual,
temperatura int.-ext.
Registro de de Máx.-Mín.
Alarma con función retardo.



23.5450
125x110x27 mm.

Temperatura y humedad interior y exterior.
Memoria de máxima y mínima de temperatura
y humedad .
Indicación de la tendencia de la temperatura
y humedad .
Indicación del nivel de confort



23.0542
155x60 mm

Estación digital de sobremesa aluminio
Hora, calendario y despertador .
Temperatura y humedad interior.
Previsión meteorológica mediante iconos.
Fase lunar.



23.5480
125x110x27 mm .


Temperatura interior y exterior radiocontrol.
Temperatura en °C y °F .
Memoria de temperatura máxima y mínima.





23.0060
230x100x45 mm.

Estación meteorológica de diseño con símbolos de previsión meteorológica en colores animados y grabados en láser, que se iluminan sobre el cristal. Base de metal y estructura engomada agradable al tacto. Proyección continuada mediante alimentador a red o a través de sensor de movimiento por infrarojos. Alimentación básica mediante pilas 1,5 V. Termómetro interior. Memoria máxima-mínima. Sensor remoto exterior de temperatura. Admite hasta tres sensores remotos. Reloj radiocontrol con calendario y alarma.



23.7025
133x60 mm.

Temperatura ext/int.
Máxima y mínima con alarma.
Posibilidad 3 sensores.
Hora.



techno
line

23.9723
160x92x31 mm

Estación Meteorológica Digital
Reloj radiocontrol y función manual
Hora y calendario
Temperatura interior y exterior
Humedad interior
Máxima y mínima de temperatura y humedad
Previsión meteorológica con icono Watergirl con diferente vestuario acorde a la tendencia meteorológica



23.5002
200x96x70 mm

Estación meteorológica radiocontrol digital
Reloj radiocontrol o función manual
Temperatura y humedad interior y exterior
Máxima y mínima de temperatura y humedad
Presión atmosférica en MB
Previsión de heladas en las próximas 6 horas
Alerta de viento fuerte
Histograma de la presión atmosférica
Posibilidad de 2 sensores adicionales
Función calendario





23.7401
192x85x32 mm

Estación Meteorológica Digital
Previsión meteorológica mediante iconos.
Temperatura interior-externor.
Humedad interior.
Máxima y mínima de temperatura.
Presión atmosférica en MB Humedad.
Zona de confort.
Reloj, alarma y calendario.



23.7728
186x105x32 m m

Estación Meteorológica Digital
Previsión meteorológica mediante iconos móviles y Willy meteorólogo.
Hora radio pilotada y calendario
función de despertador con alarma
Presión atmosférica con histograma (12h) en Mb/h Pa o Hg .
Temperatura y humedad interior exterior con memoria de max-min.
Fase lunar e indicador de mareas .
Hora de salida y puesta del sol y la luna.
Pantalla con luz .
Indicador de fin de pilas del sensor exterior .
Posibilidad de 3 sensores suministrado con dos .





23.0300
165x86x22 mm.

Estación Meteorologica inalámbrica
Previsión meteorológica mediante iconos.
Temperatura y humedad interior y exterior.
Fase lunar .
Reloj, calendario y alarma.



techno

23.7014
138x96x30 mm.

Estación Meteorologica inalámbrica
Previsión meteorológica mediante iconos.
Temperatura interior y exterior.
Humedad interior.
Memoria de máxima y mínima de temperatura y humedad .
Reloj, calendario y alarma.




23.6502
183x80x30 mm

Estación Meteorológica Digital DCF-77. Reloj con función de autosintonización y opción de sintonización manual.
 Fecha.
 Función 12/24 h.
 Ajuste de horario.
 Temperatura interior y exterior.
 Humedad interior.
 Registro de mínimos y máximos de humedad interior.
 Presión relativa del aire.
 Indica el nivel de confort.
 Predicción del tiempo con símbolos meteorológicos.
 Histórico de las últimas 12h de humedad relativa.
 Símbolo de batería baja.
 Admite hasta 3 sensores exteriores.
 Para colgar en la pared o posar sobre mesa.

23.9040
178x100x28 mm

Estación Meteorológica Digital DCF-77. Reloj con función de autosintonización y opción de sintonización manual.
 Fecha.
 Modo 12/24 h.
 Ajuste de horario.
 Temperatura interior y exterior.
 Humedad interior y exterior.
 Registro de mínimos y máximos.
 Indica el nivel de confort.
 Presión atmosférica en MB.
 Histórico de las últimas 24h de la presión del aire.
 Predicción del tiempo con símbolos meteorológicos.
 Previsión del tiempo con símbolos meteorológicos.
 Indicador de tendencia del tiempo
 Fases lunares.
 Admite hasta 3 sensores exteriores.
 Para colgar en la pared o posar sobre mesa.





23.0055

Estación Meteorológica Digital Radiocontrol

Pantalla LCD multicolor.

Previsión meteorológica mediante iconos.

Temperatura interior y exterior.

Humedad interior y exterior.

Memoria máxima y mínima de temperatura y humedad.

Hora calendario y alarma.

Anemómetro:

Dirección y velocidad viento.

Máxima y mínima de velocidad de viento.

Medidas en: beaufort, mph, m/s y km/h.

Pluviómetro:

Registro de las lluvias puntuales y las acumuladas.

Histórico de las precipitaciones.

Punto de Rocío y alerta de heladas.



techno
Line

23.1600
165x142x32 mm.


Estación Meteorológica Digita I
Reloj con calendario 12/24 horas y alarma.
Temperatura exterior en °C y °F.
Humedad exterior.
Memoria de temperatura y humedad máxima y mínima.
Presión atmosférica y previsión meteorológica mediante iconos.
Histograma de la presión atmosférica.
Indicador de velocidad y dirección de viento.
Pluviómetro.



techno
Line

23.9611
125x95x30 mm.

Estación Meteorológica Digita I
Reloj radiocontrol o funcionamiento manual.
Alarma y calendario.
Temperatura interior y exterior.
Humedad interior.
Memoria de máxima y mínima con memoria de humedad.
Fase lunar.
Predicción meteorológica mediante icono Weather Boy con diferentes vestuarios acorde a la tendencia meteorológica.





23.6825
165x85x60 mm

Radio reloj con estación meteorológica y pantalla LCD con ajuste automático del brillo, hora y calendario
 Temperatura interior
 Previsión meteorológica con iconos
 Presión atmosférica con histograma
 Función alarma con programación
 encendido automático de la radio

23.7034
215x72x30 mm

Gran pantalla LCD
 Multicolor, hora y calendario
 Previsión meteorológica con iconos de temperatura, humedad interior y exterior
 Presión atmosférica con histograma
 Fase luna r
 Función alarma
 Adaptador y pilas incluidas



techno
line

23.6820
140x120x35 mm.

Estación meteorológica digital diodos en color ámbar .
Reloj radiocontrol o funcionamiento manual.
Memoria de temperatura máxima y mínima .
Predicción meteorológica mediante iconos.
Lectura de la tendencia meteorológica .



techno
line

23.6830
140x140x35 mm.

Estación meteorológica digital diodo en color ámbar .
Reloj radiocontrol o funcionamiento manual.
Memoria de temperatura máxima y mínima .
Predicción meteorológica mediante iconos .
Lectura de la tendencia meteorológica .






23.7039
158x158x25 mm.

Estación Meteorológica Digital
Radio con sintonizador FM.
Previsión meteorológica con iconos.
Temperatura interior y exterior con alarma.
Humedad interior y exterior.
Máxima y mínima de temperatura y humedad.
Presión atmosférica en mb o HS.
Histograma de la presión atmosférica de las 12 últimas horas.
Reloj radiocontrol con alarma.

23.2111
150x122x59 mm.

Reloj despertador
Gran pantalla LCD color.
Previsión meteorológica con iconos temperatura y humedad interior. Memoria de temperatura y humedad. Histograma de la temperatura.
Alarma y calendario





23.0514
100x70x26 mm.

Estación Meteorológica Digital
Reloj de cuarzo.
Proyector de la hora y previsión meteorológica.
Indicador del día de la semana.
Alarma con función de retardo.
Temperatura interior.
Indicador del nivel de confort.
Indicador de tendencia de temperatura.
Previsión meteorológica (basada en temperatura/humedad).
Luz de fondo color.

techno
LINE



23.0535
117x93x45 mm.

Estación Meteorológica Digital
Reloj Con función de autosintonización, opción de sintonización manual.
Fecha y día de la semana.
Ajuste de zona horaria.
Temperatura.
Proyector de la hora.
Proyector con diferentes orientaciones posibles.
Luz de fondo LED.
Enchufe a la red incluido.





23.7120
135x110x38 mm.

Reloj con alarma digital con pantalla display color.
Temperatura interior y exterior.
Previsión meteorológica mediante iconos dinámicos .
Alarma y calendario .
Proyector de la hora basculante 180°.



23.6810
285x70x55 mm.

Reloj termómetro digital temperatura interior y exterior.
Reloj radiocontrol o función manual .
2 alarmas.
Temperatura interior y exterior.
Memoria de temperatura máxima y mínima .
Dígitos de diodos en color ámbar en gran formas.
2 diferentes niveles de intensidad de luz.






CONTROLE LA HUMEDAD DE SUS PLANTAS

23.9080

215x85x30 mm

- Previsión meteorológica mediante 5 iconos.
- Reloj, calendario y 2 alarmas.
- Temperatura y humedad exterior, tendencia y memoria de máxima y mínima de la humedad exterior y alarma programable.
- Temperatura y humedad interior con memoria de máxima y mínima y alarma programable.
- Indicación de la presión atmosférica con histograma.
- Fase lunar.
- Indicación del nivel de humedad de la tierra (4 niveles)
- Histograma de la humedad de la tierra
- 1 Sonda exterior temperatura y humedad y 2 sondas especiales para horticultura





23.7065
217x162x39 mm

Cuadro fotonumérico con estación meteorológica y pantalla LCD
Resolución de pantalla 480x234
Fácil descarga y visualización fotografías
Previsión meteorológica mediante iconos
Temperatura y humedad interior y exterior
Histograma de la presión atmosférica de las últimas 24 h
Presión atmosférica
Reloj y calendario
Fase lunar
Función alarma
Incluye mando a distancia



techno
line

23.9632

150x83x25 mm

- DCF-77 Reloj con función de autosintonización y opción de sintonización manual.
- Función de encendido y apagado ON/OFF.
- Reloj de función 12/24h. Calendario.
- Ajuste de horarios ± 12h.
- Temperatura exterior e interior en °C y °F.
- Registro de mínimos y máximos de temperatura interior y exterior.
- Humedad interior.
- Indicador de nivel de confort.
- Indica la prevision meteorologica mediante simbolos y 'weather boy'.
- Símbolo de batería descargada.
- Para colgar en la pared o posar sobre la mesa.



23.1431

129x129x182 mm

Plástico y aluminio.
Temperatura interior
y exterior con sensor
radiocontrol.

23.1232

280x240x30 mm

Reloj radiocontrol
con función manual.
Alarma y calendario.
Temperatura interior y
exterior



23.0580

195x157x80 mm

- Hora exacta a través del PC vía internet
- Fecha
- Calendario
- Modo 12/24h
- 2 alarmas con función de retardo
- Temperatura interior y exterior en °C y °F
- Humedad local relativa
- Sensación térmica
- Pronóstico meteorológico para el mismo día y 4 días siguientes
- Pronóstico de las temperaturas máximas y mínimas para los 5 días
- Pronóstico para 20 situaciones meteorológicas diferentes (viento, lluvia, tormenta, nieve, niebla...)
- Velocidad y dirección del viento
- Probabilidad pronosticada de lluvia en %
- Situación meteorológica para 1000 ciudades distintas (depende del ajuste a través del PC)
- Fases lunares
- Punto de deshielo
- Índice de UV de 0 a 12
- Pen-drive incluido para transmisión de datos del PC sin cables
- Pantalla LCD con cifras luminosas
- Para colgar en la pared o posar sobre mesa



23.1435

160x160x60 mm

- Gran pantalla LCD multicolor
- Función reloj y calendario
- Fase lunar
- Temperatura y humedad interior y exterior
- Indicación de la hora de salida y puesta de sol
- Alarma programable
- Previsión meteorológica mediante iconos

